

CANDIDA-KÉRDŐÍV

KÓRTÖRTÉNET

PONTSZÁM

1. Szedtél-e pattanások ellen legalább egy hónapig tetracyclint vagy más antibiotikumot?	25
2. Szedtél-e az életed folyamán egyéb széles spektrumú antibiotikumot légúti, húgyúti, vagy egyéb fertőzések miatt legalább két hónapig vagy rövidebb ideig, egy év alatt legalább 4 alkalommal?	20
3. Szedtél-e valaha széles spektrumú antibiotikumot (akár egyetlen egyszer is)?	6
4. Szenvedtél-e valaha tartósan fennálló prosztata- vagy hüvelygyulladásban illetve egyéb, a szaporító szerveket is érintő betegségben?	25
5. Voltál-e terhes?	
Egy alkalommal	3
Két vagy több alkalommal	5
6. Szedtél-e fogamzásgátló talettát?	
Fél vagy 2 évig	8
Két évnél tovább	15
7. Szedtél-e valaha prednizolont vagy egyéb kortikoszteroidot?	
Két hétig vagy annál rövidebb ideig	6
Két hétnél tovább	15
8. Illatszerekkel, rovarirtó szerekkel, textíliák illatával vagy egyéb kémiai anyagokkal való érintkezés okoz-e	
Enyhe tüneteket	5
Mérsékelt vagy súlyos tüneteket	20
9. Súlyosbodnak-e tüneteid nyírkos, füledt napokon vagy dohos helyiségekben?	20
10. Volt-e valaha lábgombásodása, övsömöre, vagy egyéb, a bőrt vagy a körmöket érintő idült fertőzésed?	
Enyhe vagy mérsékelt	10
Súlyos vagy tartós	20
11. Kívánod-e az édességet?	10
12. Kívánod-e a kenyérféléket?	10
13. Kívánod-e az alkoholtartalmú italokat?	10
14. Zavar-e különösebben a dohányfüst?	10

E rész összpontszáma

FŐ TÜNETEK

Pontozd tüneteid. A pontszámot írd a megfelelő oszlopba az alábbiak szerint.

CANDIDA-KÉRDŐÍV

Enyhe vagy alkalmoszerűen jelentkező tünetek: 3 pont

Gyakori és/vagy mérsékelt erősségű tünetek: 6 pont

Súlyos és/vagy munkaképtelenséget okozó tünetek: 9 pont

1. Fáradékonyság vagy letargia
2. Kimerültség
3. Rossz emlékezet
4. Idegenségérzés, a valóság eltávolodása
5. Depresszió
6. Zsibbadás, égő vagy viszkető érzés
7. Izomfájdalom
8. Izomgyengeség vagy bénulás
9. Ízületi fájdalom és/vagy duzzanat
10. Hasi fájdalom
11. Székrekedés
12. Hasmenés
13. Puffadás
14. Tartós hüvelyi viszketés
15. Tartós hüvelyi égő érzés
16. prosztatagyulladás
17. Impotencia
18. Libidócsökkenés
19. Endometriózis
20. Görcsök és/vagy egyéb menstruáció zavarok
21. Menstruáció előtti feszültség
22. Foltok a látótérben
23. Látásromlás

E rész összpontszáma

EGYÉB TÜNETEK

Pontozd tüneteid. A pontszámot írd a megfelelő oszlopba az alábbiak szerint.

Enyhe vagy alkalmoszerűen jelentkező tünetek: 1 pont

Gyakori és/vagy mérsékelt erősségű tünetek: 2 pont

Súlyos és/vagy munkaképtelenséget okozó tünetek: 3 pont

1. Álmoság
2. Ingerlékenység

CANDIDA-KÉRDŐÍV

3. Koordináció hiány
4. Koncentrációs képtelenség
5. Gyakori hangulatváltozás
6. Fejfájás
7. Szédülés/egyensúlyvesztés
8. Fülcsengés, nyomásérzés a fülben
9. Viszketés
10. Kiütések
11. Gyomorégés
12. Emésztési zavar
13. Böfögés, szellentés
14. Nyákos széklet
15. Aranyeres csomók
16. Szájszárazság
17. Afta
18. Kellemetlen lehelet
19. Ízületi duzzanat, gyulladás
20. Orrüregi vérbőség, orrfolyás
21. Orrcsöpögés
22. Orrviszketés
23. Torokfájás, torokszárazság
24. Köhögés
25. Mellkasi szorítás, fájdalom
26. Sípolás vagy légszomj
27. Gyakori vizelés vagy vizelési inger
28. Csípő vizelet
29. Látásromlás
30. Könnyezés vagy égő érzés a szemben
31. Visszatérő fülfertőzés vagy folyadék a fülben
32. Fülfájdalom vagy siketség

E rész összpontszáma

A HÁROM RÉSZ ÖSSZPONTSZÁMA

MAGYARÁZAT

	Nők	Férfiak
Gombás eredetű betegség fennállása szinte biztos	>180	>140
Gombás eredetű betegség fennállása valószínű	120-180	90-140

CANDIDA-KÉRDŐÍV

Gombás eredetű betegség fennállása lehetséges	60-119	40-89
Gombás eredetű betegség fennállása valószínűtlen	<60	<40

Noha a candida kérdőív támpontul szolgálhat, legjobb a gombás eredetű betegségek terén jártas orvos által végzett vizsgálatra hagyatkozni. A candida diagnosztizálásának orvosi módszere is valószínűleg a részletes kórelőzmény megismerésén és egy kitöltött kérdőív adatain alapuló klinikai értékelésen alapszik. Ezenfelül az orvos laboratóriumi vizsgálatok eredményeire is támaszkodhat.

(Forrás: W. G. Crook: The Yeast Connection)